



Щілинна лампа

SL-M6

SL-M6 ЩІЛИННА ЛАМПА

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ

Щілинна лампа є важливим інструментом для щоденної практики. Moptim пропонує SL-M6, стильну щілинну лампу з чудовою оптичною якістю, точною механікою та елегантним дизайном..



Неперевершена оптика

- Галілеївський мікроскоп з п'ятиступеневою зміною збільшення за допомогою обертання барабана
- Конвергентний бінокляр забезпечує комфортне щоденне використання без втоми
- Апохроматична оптична система для зменшення хроматичних аберацій
- Широке біноклярне поле зору з високою роздільною здатністю та глибиною фокусування



Система освітлення

- Довговічна система світлодіодного освітлення
- Світлодіодне освітлення з кольоровою температурою, подібною до галогенної лампи, забезпечує яскраве, чітке та однорідне світло



Відмінна механіка


- Плавний рух основи для точного фокусування
- Точне регулювання щілини
- Міцна та стабільна механічна конструкція

Витончений дизайн

- Елегантний срібний колір
- Надзвичайно тонка обробка металевих поверхонь



СИСТЕМА



Жовтий фільтр

Жовтий світлофільтр підвищує контрастність флюоресцеїнового зображення і зменшує відблиски для чіткого спостереження за оком.

Система візуалізації

Щілинну лампу SL-M6 можна легко перетворити на цифрову, додавши до неї високопродуктивну систему візуалізації easyCam від Moptim.





ВДОСКОНАЛЮЙТЕ СВОЮ ПРАКТИКУ

easyCam™

Система візуалізації

EasyCam - це камера з адаптивним динамічним діапазоном, яка дозволяє робити чіткі знімки без підсвічування. Вона оснащена бездротовим затвором, який робить роботу плавною та комфортною. Зображення та відео можна передавати на ПК через USB або на мобільний пристрій бездротовим способом.



DEA

Аналізатор сухого ока


DEA - це інноваційний пристрій для повної діагностики сухого ока. Він може бути встановлений на щілинну лампу SL-M6 за допомогою адаптера, що входить до комплекту. Дані пацієнта можна аналізувати та керувати ними за допомогою системи управління даними Occhistra.



Occhistra™

Система управління даними


Occhistra - це програмне забезпечення, призначене для збору, аналізу, зберігання та управління офтальмологічними даними, зібраними за допомогою приладів Mortim. Безперешкодний зв'язок між Occhistra та приладами Mortim значно підвищує оперативність та ефективність практики.



СПЕЦИФІКАЦІЇ

МІКРОСКОП	
Тип	Галілейський тип
Збільшення	Барабан, 5-кратне збільшення
Кроки збільшення	6x / 10x / 16x / 25x / 40x
Загальне збільшення	φ 33мм, φ 21 мм, φ 13 мм, φ 8,3 мм, φ 5,3 мм
Окуляр	12,5x
Діапазон регулювання діоптрій -6.00D до +6.00 D	
Налаштування МВ	55 до 72 мм
БЛОК ВІДОБРАЖЕННЯ	
Ширина щілини	0 - 14 мм безперервно
Довжина щілини	0 - 14 мм безперервно
Діаметр діафрагми	0,2 / 1 / 3 / 4 / 6 / 10 / 14 мм
Фільтри	Теплопоглинаючий, сірий, без червоного кольору, кобальтово-синій
Джерело світла	Світлодіод
ОСНОВА ТА БЛОК ДЛЯ ПІДБОРІДДЯ	
Діапазон регулювання блоку основи	0 - 100 мм (вліво-вправо) 0 - 58 мм (вперед - назад)
Діапазон регулювання блоку підбіріддя	80 мм (вертикально)
Лампа для фіксації	Світлодіод
ІНШІ СПЕЦИФІКАЦІЇ	
Джерело живлення	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Вага	18 кг

Технічні характеристики можуть бути змінені у зв'язку з удосконаленням продукту.



MOPTIM®



abdomed

Headquarters: Shenzhen Certainn Technology Co., Ltd.
Address: Bldg. 2-C, Section 2, GOTO Digital Technology Park,
Longgang District, No.137 Bulan Rd., Shenzhen 518112, China
Website: www.moptim.com Email: sales@moptim.cn
Tel: +86 0755 8408 4505 Fax: +86 0755 8406 4430

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «АБДОМЕД»

вул.Підлісна, 1-А, м.Харків, 61093, Україна
+38 (067) 579-76-78, +38 (099) 145-57-23

info@abdomed.com.ua
www.abdomed.com.ua